

Название	Расположение	Показания
<i>IG1 шао-цзэ</i>	на 0,3 см от угла ногтевого ложа V пальца руки с локтевой стороны кисти	глазные болезни; головная боль, боль в горле, кашель, лихорадочные состояния; напряжение затылочных мышц; носовое кровотечение; мастит, недостаточная лактация
<i>IG2 цянь-гу</i>	спереди от V пястно-фалангового сустава с локтевой стороны	боли в затылочной области, шум в ушах; носовое кровотечение, боль в горле; глазные болезни; боль в плече, парестезия, онемение, зуд, боль в пальцах руки; лихорадочные состояния; эпилептиформные судороги; мастит
<i>IG3 хоу-си</i>	в углублении кзади от V пястно-фалангового сустава с локтевой стороны кисти. Функция: тонизирующая точка, точка-ключ ду-май	головная боль в затылке, напряжение мышц затылка; конъюнктивит; носовое кровотечение, шум в ушах; боли в мышцах плеча, в локтевом суставе и пальцах; озноб с лихорадкой, ночные поты; люмбаго, парез верхних конечностей; эпилептиформные судороги
<i>IG4 вань-гу</i>	во впадине между основанием V пястной кости и трехгранной костью с локтевой стороны кисти	головная боль, шум в ушах, напряженность мышц затылка; боли в области подреберья, рвота, желтуха; артриты суставов руки, парестезия и судороги пальцев; лихорадочные состояния

IG5 ян-гу	на локтевой стороне лучезапястного сустава во впадине между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью, на конце складки лучезапястного сустава	шум в ушах, глухота; боль при кариесе зубов, воспалительные процессы в челюстях; боли в наружной поверхности руки; лихорадочные состояния; психические расстройства; судороги у детей, затруднение акта сосания
IG6 ян-лао	над головкой локтевой кости, выше точки IG5 ян-гу на 1 цунь	понижение остроты зрения; артриты верхней конечности, обостряющиеся после переохлаждения, гиперемия и боль по наружной поверхности плеча и предплечья; боли в пояснице; гемиплегия
IG7 чжи-чжэн	на тыльной поверхности предплечья выше лучезапястного сустава на 5 цуней	понижение остроты зрения; артриты верхней конечности, обостряющиеся после переохлаждения, гиперемия и боль по наружной поверхности плеча и предплечья; боли в пояснице; гемиплегия
IG8 сяо-хай	в области наружной поверхности локтя между медиальным надмыщелком плечевой кости и отростком локтевой кости, в локтевой бороздке	глухота; гингивит, боли в подчелюстной области и шее, боли в плечевом, локтевом суставах, в V пальце руки; боли в нижней части живота; эпилептиформные приступы
IG9 цзянь-чжэнь	сзади и книзу от плечевого сустава, между плечевой костью и лопаткой, выше заднего конца подмышечной складки на 1 цунь	глухота, шум в ушах; боли в области плечевого сустава и лопатки, в надключичной ямке; онемение руки, парез и паралич верхних конечностей

<p>IG10 нао-шу</p>	<p>сзади от плечевого сустава у наружного края лопатки, ниже акромиального отростка, где пальпируется углубление</p>	<p>боль в плечевом суставе, нарушение чувствительности кожи рук; боли в шейно-подчелюстной области</p>
<p>IG11 тянь-цзун</p>	<p>ниже середины лопатки под ее остью, в центре подостной ямки</p>	<p>боль в области плечевого сустава и лопатки, по наружной поверхности плеча и локтевого сустава, ограничение движений руки кверху; снижение лактации</p>
<p>IG12 бин-фэн</p>	<p>в надостной ямке, в середине ости лопатки, где при поднятой руке прощупывается впадина</p>	<p>боли в области лопатки и плечевого сустава с затруднением движения, межреберная невралгия</p>
<p>IG13 цюй-юань</p>	<p>у верхней стороны середины ости лопатки, кнутри от точки IG12 бин-фэн на 1,5 цуня, где при надавливании проявляется ломящая боль</p>	<p>боли и контрактура плечевого сустава; одышка</p>
<p>IG14 цзянь-вай-шу</p>	<p>у внутреннего края лопатки, в сторону от позвоночника на 3 цуня на горизонтальной линии, приходящей через остистый отросток I грудного позвонка</p>	<p>боли в области плечевого сустава и плечевого пояса, напряжение шейных и затылочных мышц; пневмония, плеврит, невралгия, гипотензия</p>

<p>IG15 цзянь-чжун-шу</p>	<p>у внутреннего края лопатки, на 2 цуня в сторону от позвоночника на горизонтальной линии, проходящей между острыми отростками VII шейного и I грудного позвонков</p>	<p>кашель, одышка, удушье; снижение остроты зрения; боли в области щеки; невралгия плечевого сплетения</p>
<p>IG16 тянь-чуан</p>	<p>на шее у заднего края средней части грудино-ключично-сосцевидной мышцы, кзади от места, где пальпируется пульсация артерии</p>	<p>снижение слуха, шум в ушах, боль в горле, потеря голоса; гингивит; боль в области плечевого сустава с иррадиацией в область затылка и ограничением движения шеи</p>
<p>IG17 тянь-жун</p>	<p>ниже основания мочки уха, в ямке между передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и углом нижней челюсти</p>	<p>глухота, шум в ушах, боль в горле, тризм; напряжение и боли в мышцах затылка; межреберная невралгия; плеврит</p>
<p>IG18 цюань-ляо</p>	<p>во впадине у нижнего края скуловой кости, вертикально ниже наружного угла глаза</p>	<p>невралгия II ветви тройничного нерва, неврит лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта, тик мышц века</p>
<p>IG19 тин-гун</p>	<p>между козелком уха и нижнечелюстным суставом, где при открытии рта пальпируется углубление</p>	<p>глухота, шум в ушах, отит, осиплость</p>